

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO!**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION A
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARA
CION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION : BOTAS
MASCARILLA, ANTEOJOS y GUANTES DE HULE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION
DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGA-
SE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y DELE
ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Contacto con la piel: Las sales de cobre irritan la piel y son hemolíticos.
Puede causar sensibilización en la piel. No es la vía principal de absorción.

Contacto con los ojos: Las sales de cobre irritan. Puede causar severa irrita-
ción y daño irreversible en los ojos.

Inhalación: Las sales de cobre dañan las mucosas. Irritación respiratoria la
cual se quita cuando la persona es removida al aire libre.

Ingestión: Puede causar deshidratación e irritación de las mucosas, náusea y
dolor abdominal, produce sabor metálico, náuseas, vómitos, sensación que-
mante y diarrea. En intoxicaciones severas puede haber daño renal y hepático.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Inducir al vómito utilizando jarabe de ipecacuana (30 ml) para
adultos y (15 ml) para niños, seguido de 1-2 vasos con agua. En caso de no
tener ipecacuana, dar de beber suficiente leche o una solución de gelatina y si
no están disponibles dar suficiente agua y provocar el vómito tocando la parte
posterior de la garganta con el dedo o algún objeto no punzante. Repita hasta
que el vómito sea claro. Nota para el médico: Probable daño a la mucosa
puede contraindicar el uso de lavados gástricos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa o zapatos contaminados y lave la
zona afectada con abundante agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes
de ser utilizada. Ir al médico si la irritación persiste.

INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de
mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario adminístrele respi-
ración artificial, preferible boca a boca. Llame al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15
minutos. En caso necesario obtenga atención médica.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN
ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MEDICO: El tratamiento médico debe incluir la descontamina-
ción en forma rápida de la piel o del tracto digestivo según sea el caso, y el uso
posterior de agentes quelatantes valorados previamente como la penicilina o el
EDTA. Mantener el equilibrio hídrico y electrolítico del paciente. Controlar
además la función renal y hepática. **Lleve la etiqueta al médico**



CHAMP DP 37.5 WG

FUNGICIDA-INORGANICO
CUPRIC HYDROXIDE

Composición química:

	p/p
Metallic Copper (Cupric Hydroxide 57.60%).....	37.50%
Ingredientes Inertes.....	62.50%
Total.....	100.00%

Contiene: 375 gramos de ingrediente activo por kilogramo de
producto comercial.

Contenido Neto: □ 1 kg □ 9.08 kg □ 10 kg □ 23 kg

CUIDADO

ANTIDOTO : NO TIENE

FORMULADOR:

NUFARM AMERICAS INC.
150 Harvester Drive, Suite 200
Burr Ridge, IL 60527, Estados Unidos
Tel: 630 455-2000 Fax: 630 455-2001
www.nufarm.com

**CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRICOLAS ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRICOLAS. CUMPLA CON
LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL
PANFLETO**

TOXICO PARA EL GANADO



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTIA:

Con esta etiqueta tratamos de guiar el uso correcto del producto bajo condicio-
nes normales, pero como el manejo y aplicación están fuera de nuestro control,
somos responsables por la calidad constante del producto en su envase origi-
nal sellado y el uso agronómico recomendado en el panfleto, no ofreciendo
garantía expresa o implícita por el uso que el comprador y/ o consumidor haga
(n) del mismo, dicha (s) persona (s) asumen y acepta (n) estos riesgos.

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA		
BELICE		
EL SALVADOR	AG. 2009-07-879	25/07/2009
HONDURAS	410-238-II	21/01/2010
NICARAGUA	NU-160H-4-2006	05/06/2006
COSTA RICA	8702288	23/12/2009
PANAMA	1896	14/07/2006
REP. DOMINICANA		

NUMERO DE LOTE :

FECHA DE FORMULACION :

LIGERAMENTE PELIGROSO