

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine fuentes de agua, ríos, lagos o fuentes de agua con envases vacíos, remanentes de mezcla no utilizados o con las aguas de lavado de los envases vacíos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO: No almacene ni transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso domestico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado y separado de los herbicidas. Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

AVISO DE GARANTIA: Quelaris Costa Rica S.A. garantiza la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. La eficacia se garantiza siempre y cuando se sigan las instrucciones, recomendaciones y demás aplicaciones técnicas que se indiquen.

AGÍTESE ANTES DE USAR



SERGOMIL® L-60

FERTILIZANTE Y BIOESTIMULANTE

COMPOSICIÓN QUÍMICA % p/v

Cobre (Cu)	7,30%
Monogluconato y galacturonato	26,80%
Ingredientes Inertes	65,90%
Total	100,00%

CONTENIDO NETO: () 1 litro () 10 litros () 200 litros

DISTRIBUIDOR:
Quelaris Costa Rica S.A.
La Lima, Cartago.Tel 2537-3720

FABRICANTE:



Polígono Industrial Inguinsa
Av. D. Jerónimo Roure, Parc. 45
46520 Puerto Sagunto
Valencia - España

Tel. +34 962 691 090
Fax +34 962 690 963
servalesa@servalesa.es

www.servalesa.es

NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA.

CULTIVO	DOSIS	
	FOLIAR	RIEGO
Piña: <i>Ananas comosus</i>	2-3 cc/hL	2-3 litros por Ha.
Melón: <i>Cucumis melo</i>		
Sandia: <i>Citrus lanatus</i>		
Pepino: <i>Cucumis sativus</i>		
Chayote: <i>Sechium edule</i>		
Tomate: <i>Lycopersicon esculentum</i>		
Papa: <i>Solanum tuberosum</i>		
Helecho: <i>Rhumora adiantiformis</i>	1 - 1,5 L/Ha	
Café: <i>Coffea arabica</i>		
Banano: <i>Musa sp.</i>		

INSTRUCCIONES DE USO:

Intervalo mínimo entre tratamientos 15 días.

No utilizar en situaciones de stress de la planta (sequía, asfixia radicular; exceso de frío, humedad y temperatura, etc.) Realizar el tratamiento preferentemente por la mañana o al atardecer, evitando las horas de fuertes temperaturas. Utilizar preferentemente a través del riego por goteo en los cultivos sensibles al cobre (frutales de hueso, algunas variedades de viñedo y horticolas en determinadas condiciones).

No debe mezclarse con productos extremadamente alcalinos, cálcicos, cobres, aminoácidos (excepto en olivo), ni con productos que contengan nitrógeno, azufre y fósforo.

IMPORTADOR: Quelaris Costa Rica S.A.

FECHA DE REGISTRO:

PAIS: COSTA RICA.

No. REGISTRO MAG:

FECHA DE VENCIMIENTO (SI PROCEDE):

NUMERO Y FECHA PERMISO DE REEMPAQUE Y/O

REENVASE:

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE PRODUCCIÓN: